

قابس 7 أقطاب، مع نظام




وصف الصنف	
21712	رقم الصنف لدى
4024941217125	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
230 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , غطاء العلبة أزرق 5015	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
182	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
102	عرض الأجهزة بالمليمتير
102	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 13 مم حتى حد أقصى 27 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.405	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941217125	الرقم الدولي للصنف
١٠٢	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠٢
الارتفاع	١٨٢
الوزن	٠,٤٠٦
الحجم	١,٨٩٣,٥٢٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941835985
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٤,٣٧٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥



	16	32					
Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a ø	86,0	101,0					
b	97,0	117,0					
c	152,0	181,0					
d	119,0	138,5					
e ø	21,0	27,0					
f	1	2,5					
Leiter mm ² min	2,5	6					
Leiter mm ² max							

2 MB 102