

## Вилка - 7-пол. MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	21712
Код EAN	4024941217125
Группа продукции	Вилка TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	230 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик синий RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корпуса синий RAL 5015
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	182mm
Ширина прибора, мм	102mm
Глубина прибора, мм	102mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.405 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941217125
Длина	102 mm

Логистика	
Ширина	102 mm
Высота	182 mm
Масса	0,406 kg
Объем	1 893,528 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941835985
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,276 kg
Объем	17 062,5 ccm



	16	32					
Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a ø	86,0	101,0					
b	97,0	117,0					
c	152,0	181,0					
d	119,0	138,5					
e ø	21,0	27,0					
f	1	2,5					
Leiter mm <sup>2</sup> min	2,5	6					
Leiter mm <sup>2</sup> max							

2 MB 102