

Индик. напр. вращающ. поля - Контрольная вилка




Описание изделия	
№ арт. BALS	2221
Код EAN	4024941022217
Группа продукции	Индик. напр. вращающ. поля
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 277/480 до 288/500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Индикация трех фаз	TRUE
Прибор для проверки направления вращения двигателя	FALSE
Бесконтактное распознавание направления вращения	TRUE
Высота прибора, мм	143mm
Ширина прибора, мм	73mm
Глубина прибора, мм	73mm

Логистика	
Масса одного изделия	0.255 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941022217
Длина	73 mm
Ширина	73 mm
Высота	143 mm
Масса	0,256 kg
Объем	762,047 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941834490
Длина	245 mm

Логистика	
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,683 kg
Объем	7 140 ccm



Ampere	16	16	32	32
Polzahl	4	5	4	5
Ø a	58,0	64,0	66,0	73,0
b	76,0	80,0	95,0	98,0
x	112,0	116,0	141,0	144,0
y	58,0	64,0	66,0	73,0
z	63,0	68,0	78,0	79,0