

Индик. напр. вращающ. поля - Контрольная вилка без ориентирующего выступа




Описание изделия	
№ арт. BALS	2229
Код EAN	4024941022293
Группа продукции	Индик. напр. вращающ. поля
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	без ориентирующего выступа
	от 230 до 600 В
Степень защиты	IP44
Индикация трех фаз	TRUE

Описание изделия	
Прибор для проверки направления вращения двигателя	FALSE
Бесконтактное распознавание направления вращения	TRUE
Высота прибора, мм	117mm
Ширина прибора, мм	64mm
Глубина прибора, мм	64mm

Логистика	
Масса одного изделия	0.175 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941022293
Длина	64 mm
Ширина	64 mm
Высота	117 mm
Масса	0,176 kg
Объем	479,232 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941818773
Длина	275 mm
Ширина	175 mm

Логистика	
Высота	137 mm
Масса	1,875 kg
Объем	5 737,5 ccm



Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 4	32 5
ø a	58,0	64,0	66,0	73,0
b	76,0	80,0	95,0	98,0
x	112,0	116,0	141,0	144,0
y	58,0	64,0	66,0	73,0
z	63,0	68,0	78,0	79,0