

Индик. напр. вращающ. поля - Контрольная вилка с розеткой с заземл. контактом





Описание изделия	
№ арт. BALS	2234
Код EAN	4024941022347
Группа продукции	Индикатор направления вращающегося поля TRIPOL
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Индикация трех фаз	TRUE
Прибор для проверки направления вращения двигателя	TRUE
Бесконтактное распознавание направления вращения	TRUE
Высота прибора, мм	155mm
Ширина прибора, мм	64mm
Глубина прибора, мм	64mm

прочие технические характеристики	
	Встроенная электроника для индикации вращающегося поля и фазы, а также для подключения контрольных приборов, Встроенная розетка с заземл. контактом 16 А 250 В перем. тока, немецкая система

Логистика	
Масса одного изделия	0.24 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941022347
Длина	64 mm
Ширина	64 mm
Высота	155 mm
Масса	0,241 kg

Логистика	
Объем	634,88 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941964524
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,533 kg
Объем	7 140 ccm



Ampere Polzahl	16 5	32 5
ø a	64,0	73,0
b	117,0	132,0
x	154,0	177,0
y	64,0	73,0
z	68,0	79,0