

Индик. напр. вращающ. поля - Контрольная вилка с розеткой с заземл. контактом





Описание изделия	
№ арт. BALS	2235
Код EAN	4024941022354
Группа продукции	Индикатор направления вращающегося поля TRIPOL
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Индикация трех фаз	TRUE
Прибор для проверки направления вращения двигателя	TRUE
Бесконтактное распознавание направления вращения	TRUE
Высота прибора, мм	175mm
Ширина прибора, мм	73mm
Глубина прибора, мм	73mm

прочие технические характеристики	
	Встроенная электроника для индикации вращающегося поля и фазы, а также для подключения контрольных приборов, Встроенная розетка с заземл. контактом 16 А 250 В перем. тока, немецкая система

Логистика	
Масса одного изделия	0.31 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941022354
Длина	73 mm
Ширина	73 mm
Высота	175 mm
Масса	0,311 kg

Логистика	
Объем	932,575 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941942195
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,675 kg
Объем	5 737,5 ccm



Ampere Polzahl	16 5	32 5
ø a	64,0	73,0
b	117,0	132,0
x	154,0	177,0
y	64,0	73,0
z	68,0	79,0