


Индик. напр. вращающ. поля - для контейнера, контр. вилка



Описание изделия	
№ арт. BALS	2298
Код EAN	4024941022989
Группа продукции	Индик. напр. вращающ. поля
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	3 ч
	380 В (50 Гц) и 440 В (60 Гц) (только рефрижераторные контейнеры)
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Индикация трех фаз	TRUE
Прибор для проверки направления вращения двигателя	TRUE
Бесконтактное распознавание направления вращения	TRUE
Высота прибора, мм	142mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	66mm

Логистика	
Масса одного изделия	0.225 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941022989
Длина	205 mm
Ширина	102 mm
Высота	134 mm
Масса	0,285 kg
Объем	2 118,48 ccm



Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 4	32 5
$\varnothing a$	58,0	64,0	66,0	73,0
b	76,0	80,0	95,0	98,0
x	112,0	116,0	141,0	144,0
y	58,0	64,0	66,0	73,0
z	63,0	68,0	78,0	79,0