

قابس توصيل حائطي مقاس العلية 170 118



وصف الصنف	
24185	رقم الصنف لدى
4024941241854	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
120208 حتى 250144 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	رقبة زرقاء 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	140 من أعلى، 232 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	259
عرض الأجهزة بالمليمتير	118
عمق الأجهزة بالمليمتير	174
مقاس العلبة	118 170 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليكربونات
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
الجزء السفلي من العلبة قابل للإدارة بزاوية 180	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.005
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941241854

البيانات اللوجيستية	
١٧٤	الطول
١١٨	العرض
٢٥٩	الارتفاع
١,٠٠٦	الوزن
٥,٣١٧,٧٨٨	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941946636	الرقم الدولي للصف
٤٤٥	الطول
٣٣٥	العرض
٢١٠	الارتفاع
٥,٤٠١	الوزن
٢٩,٠٤٠	الحجم