

قابس توصيل حائطي دون غطاء بمفصلة



وصف الصنف	
24251	رقم الصنف لدى
4024941242516	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل حائطي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	120 من أعلى
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	135
عرض الأجهزة بالمليمتير	75
عمق الأجهزة بالمليمتير	106
مقاس العلبة	100 مم ارتفاع عرض 75
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.0
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941242516
الطول	١٠٦

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
١٣٥	الارتفاع
٠,٠٠١	الوزن
١,٠٧٣,٢٥	الحجم