

قابس توصيل علوي 7 أقطاب، دون غطاء بمفصلة




وصف الصنف	
26001	رقم الصنف لدى
4024941260015	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل علوي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
230 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
139	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
90	عرض الأجهزة بالمليمترا
89	عمق الأجهزة بالمليمترا
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا
90	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا
45	مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا
78	مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.0	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941260015	الرقم الدولي للصنف
٨٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٠
الارتفاع	١٣٩
الوزن	٠,٠٠١
الحجم	١,١١٣,٣٩



5 MB 184

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	84,0	90,0					
b	84,0	75,0					
c	64,0	78,0					
d	64,0	45,0					
e ø	5,5	5,5					
f	7,0	7,0					
g	78,0	88,0					
h	129,0	140,0					
i	-	13,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5					
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6					