

قابس توصيل علوي 7 أقطاب، دون غطاء بمفصلة




وصف الصنف	
26002	رقم الصنف لدى
4024941260022	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل علوي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
400 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
139	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
90	عرض الأجهزة بالمليمتري
89	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
45	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
78	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.298	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941260022	الرقم الدولي للصنف
٨٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٩٠	العرض
١٣٩	الارتفاع
٠,٢٩٩	الوزن
١,١١٣,٣٩	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836029	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٣,١٤٤	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم



5 MB 184

Ampere Polzahl	16	32					
a	84,0	90,0					
b	84,0	75,0					
c	64,0	78,0					
d	64,0	45,0					
e ø	5,5	5,5					
f	7,0	7,0					
g	78,0	88,0					
h	129,0	140,0					
i	-	13,0					
Leiter mm ² min	1	2,5					
Leiter mm ² max	2,5	6					