


# Clavija semiempotr. inclinada - para contenedor, marco 85x85




Descripción del artículo	
Código BALS	27027
EAN	4024941270274
Grupo de productos	Clavija semiempotrable TE inclinada
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	3h
Tensión	380 (50Hz) y 440V (60Hz) (sólo para contenedores de refrigeración)

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa de cierre gris RAL 7035, Anillo rojo RAL 3000, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	104mm
Anchura del equipo en mm	94mm
Profundidad del equipo en mm	136mm
Dimensión vertical del marco en mm	85mm
Dimensión horizontal del marco en mm	85mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	70mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	70mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 10°
	Con tapa de cierre

Datos de logística	
Peso individual	0.344 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941270274
Longitud	136 mm
Ancho	94 mm
Altura	104 mm
Peso	0,345 kg
Volumen	1.329,536 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941823128
Longitud	325 mm
Ancho	217 mm
Altura	210 mm
Peso	3,646 kg
Volumen	13.588,4 ccm



## 5 MB 23