


Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85 Befestigung 70x70



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|-------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 27029 |
| EAN | 4024941270298 |
| Produktgruppe | Anbaugerätestecker TE geneigt |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200 - 250V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------------|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | blau |
| Gerätefarbe | Verschlusshaube grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015, Bajonettingrau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 92mm |
| Geräte-Breite | 85mm |
| Geräte-Tiefe | 86mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 85mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 85mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 70mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 70mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|---|---------------------|
| | Mit Verschlusshaube |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,213 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941967914 |
| Länge | 258 mm |
| Breite | 183 mm |
| Höhe | 212 mm |
| Gewicht | 2,282 kg |
| Volumen | 8.750 ccm |