

قابس توصيل جانبي مائل 7 أقطاب، فلانشة 85 85




وصف الصنف	
27118	رقم الصنف لدى
4024941271189	الرقم الدولي للصنف
قابس توصيل جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عددا لأقطاب
6	ترتيب المراحل
6 الساعة	وضع ملامس التأريض
400 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
99	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
86.5	عرض الأجهزة بالمليمتري
115	عمق الأجهزة بالمليمتري
85	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري
85	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري
70	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
70	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة , الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 10	

البيانات اللوجيستية	
0.25	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941271189	الرقم الدولي للصف
١١٥	الطول
٨٦,٥	العرض
٩٩	الارتفاع
٠,٢٥١	الوزن
٩٨٤,٨٠٣	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941836050	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٢,٦٦٤	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم



5 MB 183

Ampere	16	32						
Polzahl	7	7						
a	85,0	85,0						
b	850	85,0						
c	70,0	70,0						
d	70,0	70,0						
e ø	6,3	6,3						
f	11,0	11,0						
h	116,0	127,0						
i	92,0	100,0						
k	86,5	101,5						
Leiter mm ² min	1	2,5						
Leiter mm ² max	2,5	6						