

## Clavija con marco - Marco 75x75, fijación 60x60



| Descripción del artículo                  |                            |
|---|----------------------------|
| Código BALS                               | 2817                       |
| EAN                                       | 4024941028172              |
| Grupo de productos                        | Clavija con marco TE recto |
| Intensidad de corriente                   | 16A                        |
| Número de polos                           | 3p                         |
| Arreglo de las fases                      | 2P+PE                      |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 6h                         |
| Tensión                                   | De 200 hasta 250V          |
| Frecuencia                                | 50 y 60Hz                  |

| Descripción del artículo                  |  |
|---|--|
| Índice de protección                      | IP44   |
| Color distintivo                          | azul   |
| Color del equipo                          | Carcasa azul RAL 5015  |
| Sistema de conexión                       | con bornes de tornillo   |
| Máxima sección transversal del cable      | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Entrada de cable                          | null   |
| Altura del equipo en mm                   | 75mm   |
| Anchura del equipo en mm                  | 75mm   |
| Profundidad del equipo en mm              | 68mm   |
| Dimensión vertical del marco en mm        | 75mm   |
| Dimensión horizontal del marco en mm      | 75mm   |
| Distancia vertical entre agujeros en mm   | 60mm   |
| Distancia horizontal entre agujeros en mm | 60mm   |
| Material de la carcasa                    | Poliamida  |
| Contactos                                 | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado |

| Otras características técnicas |  |
|--------------------------------|--|
|                                | Para usar esta clavija se requiere un saliente de sujeción |
|                                | Anillo en el centro del marco                              |

| Datos de logística   |                 |
|----------------------|-----------------|
| Peso individual      | 0.095 Kg / null |
| Tipo de embalaje     | null            |
| Cantidad de unidades | 1 ST            |
| EAN                  | 4024941028172   |
| Longitud             | 68 mm           |
| Ancho                | 75 mm           |
| Altura               | 75 mm           |
| Peso                 | 0,096 kg        |
| Volumen              | 382,5 ccm       |
| Tipo de embalaje     | null            |
| Cantidad de unidades | 10 ST           |
| EAN                  | 4024941967822   |
| Longitud             | 207 mm          |
| Ancho                | 162 mm          |
| Altura               | 142 mm          |
| Peso                 | 1,05 kg         |
| Volumen              | 3.750 ccm       |