

قارنات خالي من الرصاص مع و




وصف الصنف	
301	رقم الصنف لدى
4024941347334	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
54	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء , , 3000	لون الأجهزة
	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
205	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
80	عرض الأجهزة بالمليمتر
105	عمق الأجهزة بالمليمتر
بولي أميد	خامة العلبه
الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك,	

البيانات اللوجيستية	
0.346	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941347334	الرقم الدولي للصنف
١٠٥	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٠
الارتفاع	٢٠٥
الوزن	٠,٣٤٧
الحجم	١,٧٢٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941347341
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,٦٦٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
ø a	55,0	68,0	69,0	69,0	76,0
x	157,0	171,0	205,0	205,0	205,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	80,0	94,0	99,0	99,0	105,0
ø e	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
Cond. mm ² min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm ² max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

