

## Соединители - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS                     | 31023-TLS  |
| Код EAN                         | 4024941005760                                      |
| Группа продукции                | Соединитель TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP |
| Сила тока                       | 32 А   |
| Кол-во полюсов                  | 5-пол.   |
| Расположение фаз                | 3 фазы+N+PE  |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч  |
|                                 | от 277/480 до 288/500 В                            |
| Частота                         | 50 и 60 Гц   |

| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| Степень защиты                  | IP44  |
| Маркировочный цвет              | черный  |
| Цвет прибора                    | Корпус черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005, Кабельный ввод серый RAL 7035 |
| Соединение                      | с винт. клеммой   |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 6,0 мм <sup>2</sup>   |
| Кабельный ввод                  | null  |
| Высота прибора, мм              | 184mm   |
| Ширина прибора, мм              | 73mm  |
| Глубина прибора, мм             | 102mm   |
| Материал корпуса                | Полиамид  |
| Контакты                        | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни                   |

| прочие технические характеристики |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Корпус состоит из одной части, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.302 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941005760   |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Длина             | 102 mm        |
| Ширина            | 73 mm         |
| Высота            | 184 mm        |
| Масса             | 0,303 kg      |
| Объем             | 1 370,064 ccm |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941841795 |
| Длина             | 295 mm        |
| Ширина            | 185 mm        |
| Высота            | 215 mm        |
| Масса             | 3,184 kg      |
| Объем             | 9 975 ccm     |



| Ampere                     | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a ø                        | 51,0  | 58,0  | 65,0  | 67,0  | 67,0  | 73,0  |
| b                          | 145,0 | 148,0 | 156,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 |
| c                          | 74,0  | 84,0  | 90,0  | 94,0  | 94,0  | 102,0 |
| e ø                        | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |       |