

قارنة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري



وصف الصنف	
31027	رقم الصنف لدى
4024941310277	الرقم الدولي للصنف
قارنة , قارنة	فئة المنتج
125 أمبير, 125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب, 5 أقطاب	عددا لأقطاب
3, 3	ترتيب المراحل
الساعة 6, الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلط, 346200 حتى 415240 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز, 50 و 60 هرتز	التردد
96919 013, 96919 013	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
رقم الإمداد	5935123228597 ,5935123228597
نوع الحماية	67, 67
لون التمييز	أخضر برونزي, أخضر برونزي
لون الأجهزة	مزلاج تشغيل أسود 9005 , وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء علبة أخضر برونزي 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , غطاء بمفصلة 60319 , غطاء بمفصلة 60319 , رقبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319 , حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء بمفصلة 60319 , غطاء علبة أخضر برونزي 60319 , مزلاج تشغيل أسود 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس , أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	50,0 مم مربع , 50,0 مم مربع
مدخل الكابل	,
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	295, 295
عرض الأجهزة بالمليمتير	125, 125
عمق الأجهزة بالمليمتير	128, 128
خامة العلبة	بولي أميد, بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, حامل اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
يوجد ملامس دليلي, يوجد ملامس دليلي	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم	

الخصائص التقنية الأخرى	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت, الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.355
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصف	4024941310277
الطول	١٢٨
العرض	١٢٥
الارتفاع	٢٩٥
الوزن	١,٣٥٦
الحجم	٤,٧٢٠
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941840026
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٧,١١
الحجم	٢٤,٢٧٦



Ampere	63	63	63	125	125	125
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0