

قارنات مع وصلة ملولبة بنظام




وصف الصنف	
310341	رقم الصنف لدى
4024941097208	الرقم الدولي للصنف
قارنات مع وصلة ملولبة	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة سوداء 9005
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	157
عرض الأجهزة بالمليمتير	79
عمق الأجهزة بالمليمتير	84
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
	العلبة مكونة من جزء واحد, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.225
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941880176
الطول	٢٤٥
العرض	١٧٧

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٨٥
الوزن	٢,٣٨٣
الحجم	٧,١٤٠



3 MB 81

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6