

قارنات مع وصلة ملولبة بنظام




وصف الصنف	
310346	رقم الصنف لدى
4024941097253	الرقم الدولي للصنف
قارنات مع وصلة ملولبة	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة حمراء 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
160	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
87	عرض الأجهزة بالمليمتير
92	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
العلبة مكونة من جزء واحد, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.22	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941097253	الرقم الدولي للصنف
٩٢	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٧
الارتفاع	١٦٠
الوزن	٠,٢٢١
الحجم	١,٢٨٠,٦٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941825528
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٣٥٢
الحجم	٨,٧٥٠



3 MB 81

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6