

قارنات مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة





وصف الصنف	
310491	رقم الصنف لدى
4024941146944	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , غطاء بمفصلة أحمر 3000 , مزلاج تشغيل أسود 9005,, ,	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف صندوقية وملامس	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
251	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
110	عرض الأجهزة بالمليمتر
115	عمق الأجهزة بالمليمتر
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع، يمكن الفتح عن طريق مفك، مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة، لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.8	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941146944	الرقم الدولي للصنف
١١٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٠
الارتفاع	٢٥١
الوزن	٠,٨٠١
الحجم	٢,٢٣٠,٣٧
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941958868
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٤,٢٠٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0



