

قارنات مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة





وصف الصنف	
310493	رقم الصنف لدى
4024941147644	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , غطاء علبة أسود 9005 , رقبة سوداء 9005 , مزلاج تشغيل أسود , , , 9005
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف صندوقية وملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	251
عرض الأجهزة بالمليمتري	110
عمق الأجهزة بالمليمتري	113
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة , اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع، يمكن الفتح عن طريق مفك، مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة، لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.8
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941147644
الطول	١١٣

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٠
الارتفاع	٢٥١
الوزن	٠,٨٠١
الحجم	٣,١١٩,٩٣
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941958875
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٤,٢٠٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



