

قارنات مع تقنية التوصيل دون لولبة، قابلة للغلق



وصف الصنف	
310634	رقم الصنف لدى
4024941197533	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة حمراء 3000 , رقبة حمراء 3000	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف قفصية بشد نابضي	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
155	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
84	عرض الأجهزة بالمليمتير
91	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 8 مم حتى حد أقصى 18 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, يمكن غلق القارنّة باستخدام قابس برقم القطعة 210950 وقفل قوسي برقم القطعة 580642	

البيانات اللوجيستية	
0.186	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941197533	الرقم الدولي للصنف
٩١	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٤
الارتفاع	١٥٥
الوزن	٠,١٨٧
الحجم	١,١٨٤,٨٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941835411
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٠١٢
الحجم	٨,٧٥٠

