

قارنة بتقنية سوداء اللون لمجال المسرح والميديا




وصف الصنف	
310771	رقم الصنف لدى
4024941786850	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	رقبة سوداء 9005 , مزلاج تشغيل أسود 9005 , غطاء بمفصلة أسود 9005 , حلقة مسمارية سوداء 9005 , غطاء علبة أسود 9005 , كابل ملولب أسود 9005
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	251
عرض الأجهزة بالمليمترا	110
عمق الأجهزة بالمليمترا	115
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	لكابل يحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.667
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941786850
الطول	١١٥

البيانات اللوجيستية	
١١٠	العرض
٢٥١	الارتفاع
٠,٦٦٨	الوزن
٣,١٧٥,١٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941786867	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٥٤١	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم



3 MB 109

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a ø	110,0	110,0	110,0				
b	251,0	251,0	251,0				
c	113,0	113,0	113,0				
d ø	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	16	16	16				