

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة



وصف الصنف	
31410	رقم الصنف لدى
4024941314107	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 11	وضع ملامس التأريض
250440 حتى 460265 فلت بشكل أساسي للتمديدات الكهربائية في السفن	الجهد
60 هرتز	التردد

وصف الصنف	
67	نوع الحماية
أحمر	لون التمييز
لون الأجهزة مزلاج تشغيل رمادي 7035 , غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , غطاء عليه رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035	
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
251	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
110	عرض الأجهزة بالمليمترا
115	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقليل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام , مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة, وفتحات تصريف مياه إضافية, وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.83	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941314107	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
١١٥	الطول
١١٠	العرض
٢٥١	الارتفاع
٠,٨٣٦	الوزن
٣,١٧٥,١٥	الحجم