

قارنات 7 أقطاب، مع نظام




وصف الصنف	
31512	رقم الصنف لدى
4024941315128	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
230 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
علبة زرقاء 5015 , غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
168	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
87	عرض الأجهزة بالمليمتير
92	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 10 مم حتى حد أقصى 21 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.295	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941315128	الرقم الدولي للصنف
٩٢	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٧
الارتفاع	١٦٨
الوزن	٠,٢٩٦
الحجم	١,٣٤٤,٦٧٢
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941823715
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,١٠٢
الحجم	٨,٧٥٠

 <p>3 MB 67</p>	Ampere	16	32						
	Polzahl	7	7						
	a ø	86,5	101,5						
	b	168,0	200,0						
	c	93,0	107,0						
	d ø	21,0	27,0						
	Leiter mm ² min	1	2,5						
	Leiter mm ² max	2,5	6						