

Соединители - 7-пол. MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	31512
Код EAN	4024941315128
Группа продукции	Соединитель TE
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	230 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Корпус синий RAL 5015
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	168mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	92mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 10 до 21 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.295 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941315128
Длина	92 mm

Логистика	
Ширина	87 mm
Высота	168 mm
Масса	0,296 kg
Объем	1 344,672 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941823715
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	3,102 kg
Объем	8 750 ccm

	Ampere	16	32						
	Polzahl	7	7						
	a ø	86,5	101,5						
	b	168,0	200,0						
	c	93,0	107,0						
	d ø	21,0	27,0						
	Leiter mm ² min	1	2,5						
	Leiter mm ² max	2,5	6						