

قارنات 7 أقطاب، مع نظام




وصف الصنف	
31514	رقم الصنف لدى
4024941315142	الرقم الدولي للصنف
قارنات	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
230 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة زرقاء 5015	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
6,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
196	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
101.5	عرض الأجهزة بالمليمتير
106	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 13 مم حتى حد أقصى 27 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.46	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941315142	الرقم الدولي للصنف
١٠٦	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٠١,٥
الارتفاع	١٩٦
الوزن	٠,٤٦١
الحجم	٢,١٠٨,٧٦٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941835992
الطول	٣٣٠
العرض	٢١٦
الارتفاع	٢٦٠
الوزن	٤,٨٢٦
الحجم	١٧,٠٦٢,٥



3 MB 67

Ampere	16	32						
Polzahl	7	7						
a ø	86,5	101,5						
b	168,0	200,0						
c	93,0	107,0						
d ø	21,0	27,0						
Leiter mm ² min	1	2,5						
Leiter mm ² max	2,5	6						