

## Prolongadores - De 7 polos, con MULTI-GRIP



Descripción del artículo	
Código BALS	31514
EAN	4024941315142
Grupo de productos	Prolongador
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	7p
Arreglo de las fases	6P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	9h
Tensión	230V
Frecuencia	50 y 60Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP67
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa azul RAL 5015
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	196mm
Anchura del equipo en mm	101.5mm
Profundidad del equipo en mm	106mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro mín. de 13mm hasta un diámetro máx. de 27mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo

Datos de logística	
Peso individual	0.46 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941315142
Longitud	106 mm
Ancho	101,5 mm
Altura	196 mm
Peso	0,461 kg
Volumen	2.108,764 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941835992
Longitud	330 mm
Ancho	216 mm
Altura	260 mm
Peso	4,826 kg
Volumen	17.062,5 ccm

