

Соединители - 7-пол. MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	31515
Код EAN	4024941315159
Группа продукции	Соединитель
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	400 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	196mm
Ширина прибора, мм	101.5mm
Глубина прибора, мм	106mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.461 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941315159
Длина	106 mm

Логистика	
Ширина	101,5 mm
Высота	196 mm
Масса	0,462 kg
Объем	2 108,764 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941962469
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,836 kg
Объем	17 062,5 ccm

	Ampere	16	32						
	Polzahl	7	7						
	a ø	86,5	101,5						
	b	168,0	200,0						
	c	93,0	107,0						
	d ø	21,0	27,0						
	Leiter mm ² min	1	2,5						
	Leiter mm ² max	2,5	6						