

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
31719	رقم الصنف لدى
4024941317191	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 5	وضع ملامس التأريض
600 حتى 690 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أسود	لون التمييز
غطاء بمفصلة أسود 9005 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , رقبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
252	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
97	عرض الأجهزة بالمليمتير
109	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.625	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941317191	الرقم الدولي للصنف
١٠٩	الطول
٩٧	العرض
٢٥٢	الارتفاع
٠,٦٢٦	الوزن
٢,٦٦٤,٣٩٦	الحجم

البيانات اللوجيستية	
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941823760	الرقم الدولي للصنف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٣٣١	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم



3 MB 107

	63	63	63				
Ampere	3	4	5				
Polzahl	3	4	5				
a \varnothing	95,0	95,0	95,0				
b	251,0	251,0	251,0				
c	109,0	109,0	109,0				
d \varnothing	36,0	36,0	36,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	16	16	16				