

قارنات مع أطراف ملولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
31719	رقم الصنف لدى
4024941317191	الرقم الدولي للصنف
قارنة	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 5	وضع ملامس التأريض
600 حتى 690 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	252
عرض الأجهزة بالمليمتير	97
عمق الأجهزة بالمليمتير	109
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة , اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.625
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941317191
الطول	١٠٩
العرض	٩٧
الارتفاع	٢٥٢
الوزن	٠,٦٢٦
الحجم	٢,٦٦٤,٣٩٦

البيانات اللوجيستية	
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941823760	الرقم الدولي للصنف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٣٣١	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم



	63	63	63			
Ampere	3	4	5			
Polzahl	3	4	5			
a ø	95,0	95,0	95,0			
b	251,0	251,0	251,0			
c	109,0	109,0	109,0			
d ø	36,0	36,0	36,0			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			



