

## Prolongadores - con bornes de tornillo, para condiciones de uso extremas



| Descripción del artículo                  |                   |
|---|-------------------|
| Código BALS                               | 3193              |
| EAN                                       | 4024941031936     |
| Grupo de productos                        | Prolongador TE    |
| Intensidad de corriente                   | 125A              |
| Número de polos                           | 4p                |
| Arreglo de las fases                      | 3P+PE             |
| Ubicación del contacto de puesta a tierra | 4h                |
| Tensión                                   | De 100 hasta 130V |

| Descripción del artículo             |  |
|--------------------------------------|--|
| Frecuencia                           | 50 y 60Hz  |
| Índice de protección                 | IP67   |
| Color distintivo                     | amarillo   |
| Color del equipo                     | Tapa abatib. amarilla RAL 1012, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Cubierta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Anillo gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión                  | Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex   |
| Máxima sección transversal del cable | 50,0 mm <sup>2</sup>   |
| Entrada de cable                     | null   |
| Altura del equipo en mm              | 295mm  |
| Anchura del equipo en mm             | 125mm  |
| Profundidad del equipo en mm         | 128mm  |
| Material de la carcasa               | Poliamida  |
| Contactos                            | El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado   |

| Otras características técnicas |   |
|--------------------------------|---|
|                                | Para cables con un diámetro mín. de 26mm hasta un diámetro máx. de 50mm, Con racor atornillado para cables MULTI-GRIP TE, descarga de tracción integrada, aperturas de salida de agua adicionales y tornillo de bloqueo |

| Datos de logística |                |
|--------------------|----------------|
| Peso individual    | 1.23 Kg / null |
| Tipo de embalaje   | null           |

| Datos de logística   |               |
|----------------------|---------------|
| Cantidad de unidades | 1 ST          |
| EAN                  | 4024941031936 |
| Longitud             | 128 mm        |
| Ancho                | 125 mm        |
| Altura               | 295 mm        |
| Peso                 | 1,231 kg      |
| Volumen              | 4.720 ccm     |
| Tipo de embalaje     | null          |
| Cantidad de unidades | 5 ST          |
| EAN                  | 4024941835374 |
| Longitud             | 345 mm        |
| Ancho                | 345 mm        |
| Altura               | 217 mm        |
| Peso                 | 6,485 kg      |
| Volumen              | 24.276 ccm    |

