

مقبس جانبي مستقيمة، فلانشة 85 75، عنصر تثبيت 60 60



وصف الصنف	
4302	رقم الصنف لدى
4024941043021	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم للجهد شديد الانخفاض	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 12	وضع ملامس التأريض
40 حتى 50 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	90
عرض الأجهزة بالمليمتري	75
عمق الأجهزة بالمليمتري	89
مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري	85
مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري	75
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	60
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	60
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.26
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941043021
الطول	٨٩

البيانات اللوجيستية	
٧٥	العرض
٩٠	الارتفاع
٠,٢٦١	الوزن
٦٠٠,٧٥	الحجم