

قابس مع وصلة ملولبة، لقطر كابل حتى 24,5 مم



وصف الصنف	
4400	رقم الصنف لدى
4024941044004	الرقم الدولي للصنف
قابس للجهد المنخفض	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 12	وضع ملامس التأريض
40 حتى 50 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
رمادي	لون التمييز
وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
173	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
66	عرض الأجهزة بالمليمترا
78	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بقطر أقصى يصل إلى 24,5 مم, يتم إدخال الكابل عن طرق وصلة كابل ملولبة	

البيانات اللوجيستية	
0.25	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941044004	الرقم الدولي للصنف
٤١٠	الطول
٢٨٥	العرض

البيانات اللوجيستية	
٠,٢٥١	الوزن
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941935661	الرقم الدولي للصف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
٢,٦٢٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم