

قابس مع وصلة ملولبة، لقطر كابل حتى 24,5 مم



وصف الصنف	
4401	رقم الصنف لدى
4024941044011	الرقم الدولي للصنف
قابس للجهد المنخفض	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
بنفسجي	لون التمييز
وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة بنفسجي 4005	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
173	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
66	عرض الأجهزة بالمليمترا
78	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بقطر أقصى يصل إلى 24,5 مم, يتم إدخال الكابل عن طرق وصلة كابل ملولبة	

البيانات اللوجيستية	
0.255	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941879255	الرقم الدولي للصنف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض

البيانات اللوجيستية	
١٨٥	الارتفاع
٢,٦٨٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم