

قابس مع وصلة ملولبة، لقطر كابل حتى 24,5 مم



وصف الصنف	
4458	رقم الصنف لدى
4024941044585	الرقم الدولي للصنف
قابس للجهد المنخفض	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
300 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أخضر
لون الأجهزة	علبة خضراء 6002 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	173
عرض الأجهزة بالمليمترا	66
عمق الأجهزة بالمليمترا	78
خامة العلية	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بقطر أقصى يصل إلى 24,5 مم, يتم إدخال الكابل عن طرق وصلة كابل ملولبة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.25
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941044585
الطول	٤١٠
العرض	٢٨٥

البيانات اللوجيستية	
الوزن	٠,٢٥١
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941964555
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	٢,٦٢٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥

