


قارنة مع وصلة ملولبة، لقطر كابل حتى 24,5 مم



وصف الصنف	
4500	رقم الصنف لدى
4024941045001	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 12	وضع ملامس التأريض
40 حتى 50 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	185
عرض الأجهزة بالمليمتري	66
عمق الأجهزة بالمليمتري	90
خامة العلبة	بولي أميد
الملامسات	حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بقطر أقصى يصل إلى 24,5 مم, يتم إدخال الكابل عن طرق وصلة كابل ملولبة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.305
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941045001
الطول	٩٠
العرض	٦٦

البيانات اللوجيستية	
١٨٥	الارتفاع
٠,٣٠٦	الوزن
١,٠٩٨,٩	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941935685	الرقم الدولي للصف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض
٢١٢	الارتفاع
٣,٢٠٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم