

قارنة مع وصلة ملولبة، لقطر كابل حتى 24,5 مم



وصف الصنف	
4501	رقم الصنف لدى
4024941045018	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
بنفسجي	لون التمييز
وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , غطاء بمفصلة بنفسجي 4005 , علبة بنفسجي 4005	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
185	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
66	عرض الأجهزة بالمليمترا
90	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بقطر أقصى يصل إلى 24,5 مم, يتم إدخال الكابل عن طرق وصلة كابل ملولبة	

البيانات اللوجيستية	
0.325	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941879095	الرقم الدولي للصنف
٢٥٨	الطول
١٨٣	العرض

البيانات اللوجيستية	
٢١٢	الارتفاع
٣,٤٠٢	الوزن
٨,٧٥٠	الحجم