


قارنة مع وصلة ملولبة، لقطر كابل حتى 24,5 مم



وصف الصنف	
4508	رقم الصنف لدى
4024941045087	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
قطبان	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 12	وضع ملامس التأريض
40 حتى 50 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	16,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	185
عرض الأجهزة بالمليمتير	66
عمق الأجهزة بالمليمتير	90
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بقطر أقصى يصل إلى 24,5 مم, يتم إدخال الكابل عن طرق وصلة كابل ملولبة	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.29
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941879125
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣

البيانات اللوجيستية	
٢١٢	الارتفاع
٣,٠٥٢	الوزن
٨٧٥٠	الحجم