

EVOBOX - EVOBOX - M



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5203000
EAN	4024941872942
Produktgruppe	EVOBOX - M
Gehäuse	schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit innenliegenden Griffmulden, Anbauten durch umlaufenden seitlichen Schutzrand gegen Stoß und Schlag geschützt.
Bestückung	9 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h TE IP 54 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h TE IP 54 (Durchgangssteckdose / ohne FI/LSS-Schutz) 1 x Phasenanzeige / 3xLED grün / Reiheneinbaumodul 1 x Außenerder gelb/grün (Flügelmutter abnehmbar)

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	3 x B-Automat 6A 1p / Phasenanzeige 9 x C-Automat 16A 1p / Schutzk. 3 x C-Automat 16A 3p / CEE 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / Schutzk. + CEE 16A
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Flanschgerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 67 (ohne Haltenase)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. Absicherungselemente unter seitlichen Rast-Betätigungsklappen schwarz montiert, verschlossen mit Rändelschrauben und zusätzlichen Ösen für bauseitige Vorhängeschlösser. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik, sowie mit vernickelten Kontakten und hochwärmebeständigen Kontaktträgern.
Schutzart	IP54
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	340mm
Geräte-Breite	560mm
Geräte-Tiefe	350mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	16,264 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941872942
Länge	610 mm

Logistikdaten	
Breite	410 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	17,37 kg
Volumen	98.400 ccm



