

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



| Artikelbeschreibung | |
|----------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 523733 |
| EAN | 4024941776325 |
| Produktgruppe | Verteiler, Vollgummi, tragbar |
| Gehäuse | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse |
| Bestückung | 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 |
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 3 x B-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p |

| Artikelbeschreibung | |
|---|--|
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Gerät mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik. |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-2 |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe | 239mm |
| Geräte-Breite | 250mm |
| Geräte-Tiefe | 210mm |
| RDF-Faktor | 0.81 |
| Nennstrom InA | 16 |

| Logistikdaten | |
|----------------------|----------------|
| Einzelgewicht | 5,8 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941776325 |
| Länge | 370 mm |
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 325 mm |
| Gewicht | 6,261 kg |

Logistikdaten

Volumen

39.060 ccm



