


# Blockverteiler Vollgummi - Blockverteiler




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	530426
EAN	4024941948005
Produktgruppe	Blockverteiler
Gehäuse	schlagfeste Vollgummi-Leiste
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G4
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131170 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	90mm
Geräte-Breite	400mm
Geräte-Tiefe	150mm
RDF-Faktor	0.89
Nennstrom InA	32

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	5,022 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948005
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm

Logistikdaten	
Gewicht	5,484 kg
Volumen	26.400 ccm

Metall Zuschläge	
Zuschlagsart	Kupfer
Materialbasis	150 EUR pro 100 Kilogramm
Enthaltenes Materialgewicht	0,384 Kilogramm pro 1 Stück

**13 MB 54**