

bloc distribut. caoutc. massif - bloc de distribution



| Description de l'article | |
|--------------------------------|--|
| Référence | 53932 |
| EAN | 4024941539326 |
| Groupe de produits | bloc de distribution |
| Règlements / normes | EN 61439-2 |
| Indice de protection | IP44 |
| Couleur de l'appareil | partie inférieure du boîtier noir RAL 9005, partie supérieure du boîtier noir RAL 9005 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 90mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 400mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 150mm |

| Description de l'article | |
|--------------------------|------|
| Facteur RDF | 0.85 |
| Courant nominal InA | 32 |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 5.33 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941539326 |
| Longueur | 560 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Poids | 5,792 kg |
| Volume | 26 400 ccm |

| Majorations sur les métaux | |
|----------------------------|---|
| Type de majoration | Kupfer |
| Matériau de base | product.section.attribute.surcharge.basic.string |
| Poids matière contenu | product.section.attribute.surcharge.included.string |



13 MB 54