

# Wandverteiler Vollgummi - Verteiler, Vollgummi, Wandmontage





Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5402051
EAN	4024941948708
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, Wandmontage
Gehäuse	380 x 370 mm aus schlagfestem Vollgummi mit Betätigungsklappe
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44 geneigt

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x D02 3p / für CEE 63A 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p unter Betätigungsklappe Bauseitige Vorsicherung max. 63A
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	2 x M40 oben (1-mal offen / 1-mal verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
Zusätzliche Informationen	Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C Aufbau gemäß Z-Nr. Z131007
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	380mm
Geräte-Breite	370mm
Geräte-Tiefe	225mm
RDF-Faktor	0.61
Nennstrom InA	63

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948708
Länge	590 mm
Breite	380 mm
Höhe	230 mm
Gewicht	0,755 kg
Volumen	45.066 ccm



Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
Schutzk. Steckdose/domestic socket	172	215
CEE 16A 3p	210	210
CEE 16A 4p	214	212
CEE 16A 5p	217	215
CEE 32A 3p/4p	221	223
CEE 32A 5p	223	224
CEE 63A 3p/4p/5p	239	241