

Wandverteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi Wandmontage





Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5402054
EAN	4024941948739
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, Wandmontage
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Betätigungsklappe
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44 geneigt

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x D01 1p 1 x D01 3p 2 x D02 3p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	2 x M50 oben (1-mal offen / 1-mal verschlossen) 2 x M50 unten (verschlossen)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ: C (für Schleifleitung geeignet). Aufbau gemäß Z-Nr. Z131013 CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	380mm
Geräte-Breite	370mm
Geräte-Tiefe	225mm
RDF-Faktor	0.84
Nennstrom InA	63

Logistikdaten	
Einzelgewicht	13,206 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941948739
Länge	610 mm
Breite	410 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	14,312 kg
Volumen	98.400 ccm



13 MB 117

Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
Schutzk. Steckdose/ <i>domestic socket</i>	172	215
CEE 16A 3p	210	210
CEE 16A 4p	214	212
CEE 16A 5p	217	215
CEE 32A 3p/4p	221	223
CEE 32A 5p	223	224
CEE 63A 3p/4p/5p	239	241