

AP-Gehäuse



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	560609
EAN	4024941948029
Produktgruppe	Verteiler, Edelstahl, Aufputzgehäuse
Gehäuse	<p>V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. lose beigelegten Wandbefestigungslaschen, welche frei positionierbar sind, die vier Befestigungsbohrungen zur Befestigung, müssen vor Ort in der Schrankrückwand gesetzt werden.</p> <p>Der Schrank ist im gestecktem Zustand verschließbar, die Zugangsleitung kann über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden.</p>
Bestückung	<p>1 x Montagewinkel</p> <p>1 x CEE-Gerätestecker 63A 400V 5p 6h IP 44 (2781)</p>

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	ohne
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M50 unten (offen) (oben keine Leitungseinführungen)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Abgangsreihenklemmen 5 x 50 qmm.
Schutzart	IP44
Geräte-Höhe	700mm
Geräte-Breite	350mm
Geräte-Tiefe	350mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	20,612 kg / Stück
Verpackungsart	Palette
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948029
Länge	1.200 mm
Breite	800 mm
Höhe	1.220 mm
Gewicht	41,612 kg
Volumen	1.171.200 ccm

