

AP-Gehäuse



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	560609
EAN	4024941948029
Produktgruppe	Verteiler, Edelstahl, Aufputzgehäuse
Gehäuse	V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. lose beigelegten Wandbefestigungslaschen, welche frei positionierbar sind, die vier Befestigungsbohrungen zur Befestigung, müssen vor Ort in der Schrankrückwand gesetzt werden. Der Schrank ist im gestecktem Zustand verschließbar, die Zugangsleitung kann über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden.
Bestückung	1 x Montagewinkel 1 x CEE-Gerätestecker 63A 400V 5p 6h IP 44 (2781)

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	ohne
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M50 unten (offen) (oben keine Leitungseinführungen)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Abgangsreihenklemmen 5 x 50 qmm.
Schutzart	IP44
Geräte-Höhe	700mm
Geräte-Breite	350mm
Geräte-Tiefe	350mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	20,612 kg / Stück
Verpackungsart	Palette
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948029
Länge	1.200 mm
Breite	800 mm
Höhe	1.220 mm
Gewicht	41,612 kg
Volumen	1.171.200 ccm

