

UP-Gehäuse - Verteiler aus Edelstahl als Unterputzgehäuse



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	562378
EAN	4024941948173
Produktgruppe	Verteiler, Edelstahl, Unterputzgehäuse
Gehäuse	V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. seitlichen Einputzhaken. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden.

Artikelbeschreibung	
Bestückung	1 x Montagewinkel 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44
Absicherung/Schutzmaßnahme	1 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Typ A Bauseitige Vorsicherung max. 40A
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M32 unten (verschlossen) 1 x M40 unten (offen) (oben keine Leitungseinführungen) 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm ² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Schutzart	IP44
Geräte-Höhe	510mm
Geräte-Breite	220mm
Geräte-Tiefe	200mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	12,092 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948173
Länge	800 mm

Logistikdaten	
Breite	600 mm
Höhe	340 mm
Gewicht	13,442 kg
Volumen	163.200 ccm

