

Elektroanschlußsäule / Poller - Elektroanschlusssäule / Poller



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	562390
EAN	4024941948210
Produktgruppe	Elektroanschlusssäule / Poller
Gehäuse	verzinkte Stahl-Säule mit Innenbefestigung montierbar auf einem Bodenanker. Der Poller ist im gesteckten Zustand verschließbar (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder), die Abgangsleitungen können über eine Leitungsrutsche aus dem Poller heraus geführt werden. Die Säule ist ausgestattet mit einer leicht gewölbten Kappe.

Artikelbeschreibung	
Bestückung	1 x Kunststoff-Gehäuse 90x170 mm 1 x Kunststoff-Gehäuse 276x184 mm 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau
Absicherung/Schutzmaßnahme	3 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M40 Kabelverschraubung Dichtbereich 19-28mm 1 x M12 Kabelverschraubung Säulenerdung 1 x Reihenklemme 5x10 mm ²
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Anthrazitgrau RAL 7016
Geräte-Höhe	1120mm
Geräte-Breite	273mm
Geräte-Tiefe	273mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	62,315 kg / Stück
Verpackungsart	Palette
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948210
Länge	1.200 mm
Breite	800 mm

Logistikdaten	
Höhe	1.220 mm
Gewicht	83,315 kg
Volumen	1.171.200 ccm

